



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И
ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ
(Россельхознадзор)

УПРАВЛЕНИЕ
ПО САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

от 07 октября 2008г.

№ 261

г. Самара

Об установлении на территории Самарской области карантинной фитосанитарной зоны и введении карантинного фитосанитарного режима

В целях обеспечения охраны растений и продукции растительного происхождения на территории Самарской области от карантинного сорного растения Амброзия трехраздельная (*Ambrosia trifida* L.), которая, в соответствии с «Перечнем карантинных объектов (вредителей растений, возбудителей болезней растений и растений (сорняков))», утвержденным Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 26.12.2007 № 673, является карантинным объектом, ограниченно распространенным на территории Российской Федерации, руководствуясь статей 6 Федерального Закона от 15 июля 2000 года № 99-ФЗ «О карантине растений», Приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 13 февраля 2008 года № 43 «Об установлении и упразднении карантинной фитосанитарной зоны, установлении и отмене карантинного фитосанитарного режима, о наложении и снятии карантина»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить карантинные фитосанитарные зоны и карантинные фитосанитарные режимы по карантинному объекту - сорному растению

Амброзия трехраздельная (*Ambrosia trifida* L.) (далее «карантинный объект») (Приложение № 1).

2. Ввести ограничения и карантинные фитосанитарные меры в установленных карантинных фитосанитарных зонах (Приложение № 2).

3. Утвердить план мероприятий по борьбе с карантинным объектом Амброзия трехраздельная (*Ambrosia trifida* L.), локализации и ликвидации ее очагов (Приложение № 3).

4. Внести представление Губернатору Самарской области о наложении карантина.

5. Начальнику организационно-инспекторского отдела Кишову С.Н. довести настоящий приказ до сведения юридических лиц и граждан через средства массовой информации.

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. руководителя Управления



С.П. Челаев

Карантинные фитосанитарные зоны по карантинному сорному растению
Амброзия трехраздельная (*Ambrosia trifida* L.)

Карантинная фитосанитарная зона	Площадь карантинной фитосанитарной зоны, га	Расположение очага (очагов) заражения (засорения)
Муниципальный район Иса克林ский	157700	СПК им. Чапаева
		СПК «Сургут»
		СПК «Красная Звезда»
		СПК «Вечканово»
		СПК «Заря»
		СПК «Сокский»
		ООО «ТАФКО»
Муниципальный район Борский	210300	СПК «Новая жизнь»
		Сельское поселение Большое Алдаркино
		Сельское поселение Заплавное
		Сельское поселение Подсолнечное
		Сельское поселение Долматовка
		Сельское поселение Подгорное
Муниципальный район Богатевский	82400	СПК «Геранькино»
		СПК «Арзамасцевский»
		ООО «Русский хмель»
		Сельское поселение Богатое
		Сельское поселение Виловатое
Муниципальный район Волжский	337000	Сельское поселение Арзамасцевка
		Сельское поселение Печинено
		СПК «50 лет СССР»
		ЗАО «Черновский»
		СПК «Прогресс»
Муниципальный район	210400	СПК «Новый Путь»
		МУСПП «Первомайский»
		СПК «Победа»
Муниципальный район	210400	СПК (колхоз) им. Калягина

Кинельский		ООО «Восток»
Муниципальный район Красноярский	231000	СПК им. Антонова К.В. ООО «Хорошенькое» ООО «Победа» ООО «Конезавод «Самарский» ООО «Мясоагропром» ООО КФХ «Краково» ООО «Первомайское» ООО «БИО-ТОН» ООО «Агрофирма «Нива» Сельское поселение Новый Буян Сельское поселение Большая Каменка Сельское поселение Хорошенькое Сельское поселение Красный Яр Сельское поселение Хилково Городское поселение Мирный Сельское поселение Светлое Поле Сельское поселение Большая Раковка Городское поселение Новосемейкино
Муниципальный район Кинель-Черкасский	246900	КФХ «Милованово» ИП Шевцов И.В. ГУП «Самарский сахар» ООО СХП «Лозовское» ООО СХП «Золотой колос» ООО СХП «Хвалынское» ЗАО «Отрада» ООО СХП «Пахарь» СПК им. Ленина ООО «Восток» КФХ Никифорова Н.Т. КФХ «Даурен» ООО СХП «Стрелица» ООО СХП «Семеновское» Сельское поселение Новые ключи Сельское поселение Черновка Сельское поселение Муханово Сельское поселение Садгород

		Сельское поселение Александровка
		Сельское поселение Кротовка
		Сельское поселение Красная горка
		Сельское поселение Тимашево
		Сельское поселение Кабановка
		Сельское поселение Подгорное
		Сельское поселение Кинель-Черкассы
Сельское поселение Красноармейское муниципального района Красноармейский	11238	Сельское поселение Красноармейское муниципального района Красноармейский
ОАО «Челно- Вершинский элеватор» муниципального района Челно-Вершинский	6,7	ОАО «Челно-Вершинский элеватор» муниципального района Челно-Вершинский
ЗАО ЗК «Самарахлебопродукт» ОП «Томыловский элеватор» г.о. Чапаевск	4,7	ЗАО ЗК «Самарахлебопродукт» ОП «Томыловский элеватор» г.о. Чапаевск
ООО «Тольяттинский КХП» г.о. Тольятти	3,5	ООО «Тольяттинский КХП» г.о. Тольятти
ОАО «Тольяттинская ПТФ» г.о. Тольятти	65	ОАО «Тольяттинская ПТФ» г.о. Тольятти
ФС ДЭУ ГКП СО АСАДО муниципального района Ставропольский	12,6	ФС ДЭУ ГКП СО АСАДО муниципального района Ставропольский
ООО СП «Красный пахарь» муниципального района Кошкинский	5	ООО СП «Красный пахарь» муниципального района Кошкинский
ОАО «Кошкинский элеватор» муниципального района Кошкинский	7,5	ОАО «Кошкинский элеватор» муниципального района Кошкинский

8. Тщательно очищать сельскохозяйственные машины и инвентарь, использованные при уходе за посевами культурных растений и уборке, на участках, засоренных карантинными сорняками.

9. Тщательно очищать транспортные средства, использованные для транспортировки подкарантинной продукции, происхождением из фитосанитарной зоны, на площадках с твердым покрытием с дальнейшим уничтожением мусора.

10. Производить выгрузку подкарантинной продукции на площадках с твердым (асфальтным или бетонным) покрытием.

11. Подвергать переработке по технологии, лишаящей семена жизнеспособности (измельчение, температура, давление) (тонина помола не более 1 мм.) зерно, зернопродукты и другую растительную продукцию, происхождением из фитосанитарной зоны, засоренной семенами карантинных сорных растений, а также хозяйственно-ценные отходы, полученные при очистке данной продукции. Отходы, не имеющие хозяйственной ценности, уничтожать с составлением акта.

12. Оборудовать фитосанитарную яму или мусоросжигательную печь для уничтожения отходов, не имеющих хозяйственной ценности.

13. С целью предотвращения распространения карантинных сорных растений хозяйствующим субъектам запрещается:

- Вывозить подкарантинную продукции (зерно, зерноотходы, сено, солому, полосу и другую продукцию растительного происхождения) за пределы фитосанитарных зон, указанных в настоящем приказе, без фитосанитарных карантинных документов.

- Использовать для посева, посадки семенной и посадочный материал зараженный (засоренный) карантинными объектами.

- Использовать для посева; посадки семенной и посадочный материал происхождением из фитосанитарной зоны, без прохождения карантинного фитосанитарного контроля.

- Использовать земельные участки зараженные (засоренные) карантинными объектами для производства семенного и посадочного материала культурных растений.

- Принимать подкарантинную продукцию из зон распространения карантинных объектов (карантинных фитосанитарных зон) без карантинных сертификатов.

- Проводить межхозяйственный обмен семенного материала.

- Использовать для выпаса сельскохозяйственных животных земли, засоренные карантинными сорными растениями.

- Использовать зерно и хозяйственно-ценные отходы, происхождением из карантинной фитосанитарной зоны, на корм скоту, непереработанные или переработанные с нарушением технологии, лишаящей семена жизнеспособности.

- Оставлять на обочинах дорог, на необрабатываемых землях, вокруг посевов, многолетних насаждений, на неудобьях и других местах, очаги карантинных сорняков.

Ограничения и карантинные фитосанитарные меры, установленные в карантинной фитосанитарной зоне

При выполнении карантинных фитосанитарных мероприятий хозяйствующим субъектам необходимо:

1. Систематически с целью своевременного выявления первичных очагов карантинных организмов, определения границ их распространения проводить карантинное фитосанитарное обследование:

- земельных и лесных угодий, посевов и насаждений сельскохозяйственных, декоративных, лекарственных и других культур, территорий городов и сельских населенных пунктов (не реже двух раз в течение вегетационного периода, с нанесением на карту-схему выявленных очагов карантинных вредных организмов и составлением акта обследования);
- складов и производственных помещений (не реже двух раз в год), а также территорий предприятий, занимающихся переработкой, хранением, транспортировкой и реализацией подкарантинных материалов (не реже одного раза в месяц в течение вегетационного периода).

2. Немедленно информировать Управление Россельхознадзора по Самарской области по адресу: 443086, г. Самара, ул. Ново-Садовая, д. 171, тел./факс 3728919, при выявлении новых очагов карантинных вредных организмов.

3. Проводить мероприятия по локализации и ликвидации очагов карантинных объектов (карантинных сорных растений), с учетом биологических особенностей карантинного вредного организма, до полного уничтожения.

4. Представлять полученную подкарантинную продукцию (подкарантинный груз, подкарантинный материал) для карантинного фитосанитарного досмотра в Управление Россельхознадзора по Самарской области.

5. Убирать, обмолачивать, очищать и складировать урожай сельскохозяйственных культур, собранный с полей, засоренных карантинными сорняками, отдельно от урожая с незасоренных участков.

6. Тщательно очищать элеваторное оборудование, оборудование сельскохозяйственных предприятий, используемое для приема, очистки, отгрузки и распределения зерна по хранилищам (силосам, складам).

7. Использовать для перевозки подкарантинной продукции транспортные средства, исключаяющие просыпи в пути следования.

- Пропускать воду, используемую для орошения полей, сенокосов и пастбищ, по каналам, засоренных карантинными сорняками.

Использовать почву с участков, засоренных карантинными сорняками, для набивки парников.

- Вывозить на поля неперепревший навоз, полученный при использовании кормов и подстилки, заготовленных в карантинной фитосанитарной зоне.

14. Сотрудникам отдела фитосанитарного надзора и надзора в сфере качества и безопасности зерна и продуктов его переработки обеспечить:

- контроль за проведением карантинного фитосанитарного обследования (контрольные обследования).

- контроль за проведением мероприятий по локализации и ликвидации очагов распространения карантинных объектов (карантинных сорных растений).

- контроль за выполнением карантинных фитосанитарных мероприятий предприятиями и организациями, осуществляющими производство, заготовку, хранение, перевозки, переработку, использование и реализацию подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза).

Приложение № 3

к приказу

Управления Россельхознадзора

по Самарской области

от 07.10.2008 № 251

План мероприятий по борьбе с карантинным сорняком Амброзией
трехраздельной (*Ambrosia trifida* L.)

Профилактические мероприятия:

1. Использование для посева чистого семенного материала.
2. Внесение на поля перепревшего навоза.

Агротехнические:

1. Севооборот – паровое поле; бессменный (2-3 года) посеву озимых зерновых с предшествующей полупаровой обработкой почвы.
2. Обработка почвы – проведение лущение жнивья многолемешными лущильниками на глубину 8-10 см немедленно после уборки. На полях с легкими почвами предпосевную культивацию зяби перед посевом ранних яровых зерновых культур заменить боронованием, в остальных случаях – проводить культивацию с боронованием.
3. Уход за посевами – необходимо проводить послевсходовое боронование яровых, зерновых, довсходовое и послевсходовое боронование пропашных, культивацию, ручную и химическую прополки посевов.

Химические:

1. ЛОНТРЕЛ – 300, ВР 0,16 – 0,66 л/га опрыскивание посевов зерновых в фазе кущения культуры до выхода в трубку.
2. ДИАЛЕН СУПЕР, ВР 0,5 – 0,7 л/га опрыскивание посевов пшеницы яровой, ячменя, овса, просо в фазе кущения культуры до выхода в трубку; 0,6 – 0,8 л/га опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку пшеницы озимой, ржи; 1 – 1,5 л/га посеvy кукурузы в фазе 3-5 листьев.
3. ЭЛАНТ, КЭ 0,6 – 0,8 л/га опрыскивание посевов пшеницы яровой, ячменя в фазе кущения культуры до выхода в трубку, пшеницы озимой опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры до выхода в трубку, посеvy кукурузы в фазе 3-5 листьев.
4. РАУНДАП, ВР 6 – 8 л/га; УРАГАН ФОРТЕ, ВР 3 – 4 л/га опрыскивание сорняков осенью в послеуборочные период на полях, предназначенных под посев различных культур, на порах опрыскивание сорняков в период их активного роста, на необрабатываемых землях опрыскивание вегетирующих сорняков.

На территории городов и сельских поселений проводить истребительные мероприятия любыми разрешенными средствами (агротехническими,

химическими), при условии полного уничтожения вегетирующих растений
Амброзии трехраздельной (*Ambrosia trifida* L.).